


# Borgund VGS

I det etterfølgende finner du litt informasjon, råd og tips om bruk av skolen.



Tlf. : 70 17 00 00  
Fax : 70 17 00 01  
e-post: [borgund.vgs@mrfylke.no](mailto:borgund.vgs@mrfylke.no)  
Internett: [www.borgund.vgs.no](http://www.borgund.vgs.no)



**Viktig kontaktinformasjon:**  
**Skolens adresse:**  
**Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund.**  
**Hovedinngang fra Brusdalsvegen.**  
**Skolens sentralbord 70 17 00 00**  
**e-post:borgund.vgs@mrfylke.no**



**Adgang til bygget.**

Skolen er normalt åpent fra kl 0800 – 1530. Du trenger nøkkelkort for å få tilgang til skolen utenom åpningstiden.  
Alarmen settes på automatisk.




Når du kommer til skolen, henvender du deg i resepsjonen ved hovedinngangen for registrering. De hjelper deg med å finne fram dit du skal.



**Brannvarsling**





Nybygget har både røykdetektorer, flammedetektorer og aspirasjonsdetektorer samt manuelle meldere. I haller er det i tillegg blinklys for brann. Ved brann varsles hele nybygget samtidig. Borgundhallen og modulbygga har egen varsling.



**Evakuering.**

Bygget evakueres via alle utganger og nødutganger i plan 0, 1 og 2.  
Etter evakuering har alle personer tildelt oppstilling for avmelding. Se mer i skolens beredskapsplan.  
Brannvernleder er ass.rektor.

	<p><b>Ventilasjon.</b>  De fleste undervisningsrom og kontorer, møterom og grupperom har VAV= Variabel Air volum. Denne justeres avhengig av CO<sub>2</sub> verdien i rommet. Normalt mellom 450 – 1000 ppm. For verkstedhallene er det egne timere inne på lærers kontor som kan innstilles fra 0 – 6 timer. Bryteren må aktiveres for å få mer ventilasjon. Ventilasjonsmengden økes også når romtemperaturen overstiger 22°C og for verkstedhaller 21°C</p>
	<p><b>Varmeanlegg i nybygga.</b>  Det enkelte rom har eget system slik at ønsket romtemperatur kan justeres lokalt +/- 1°C for undervisningsrom og +/- 3°C for øvrige rom. Basistemperatur settes sentralt og driftsleder må kontaktes for å justere denne. Normalt er basistemp 18°C i haller og 21°C i øvrige lokaler</p>
	<p><b>Lys.</b>  For kontorer og øvrige rom slås lyset på og av automatisk. For undervisningsrom må lyset slås på manuelt, men systemet slår lyset av dersom det ikke er noen i rommet.</p>
	<p><b>Borgund vgs er Miljøfyrtårn</b>  Vi kildesorterer søppelet. Se etter rett type søppeldunk eller spør.</p>

	<p><b>Heis.</b> Nybygget har to heiser.</p>
	<p><b>Førstehjelp.</b> Førstehjelpbåre finnes i kjeller, plan 0. Brannteppe finnes på kjøkken og naturfagrom. Førstehjelpsutstyr finnes i alle verkstedhaller, salonger, klinikker og i resepsjonen.</p>
	<p><b>IKT, trådløst nett</b> Alle bygga har trådløs nettverksdekning. Tilgangskode får du i resepsjonen.</p>
	<p><b>Booking av skolens lokalteter</b> Tlf: 70 17 00 00 E-post: borgund.vgs@mrfylke.no</p> 

Dersom noe er uklart, ta kontakt:

IT-ansvarlig 70 17 00 00/91361302

Kantineansvarlig 70 17 00 00

Teknisk ansvarlig: 70 17 00 00/ 90825271